

Firma

Betriebsanweisung

gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

HELIX ULTRA

enthält: < 60% Perborsäure, Natriumsalz (Brandfördernd, Reizend, Gesundheitsschädlich), < 25% Citronensäure (Reizend), < 2% Natriumdodecylbenzolsulfonat (Reizend, Gesundheitsschädlich).
Weißes bis hellblaues, wassermischbares Pulver mit schwachem Geruch

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Reizend

Reizt die Augen.

Längerer Hautkontakt kann zu Reizungen führen. Verschlucken kann zu Reizungen der oberen Atemwege und gastrointestinalen Störungen führen. Einatmen des Staubes kann zu Schleimhautreizungen, Husten und Atemnot führen.

Konzentrat nicht ins Abwasser gelangen lassen, kann die Biologie von Kläranlagen schädigen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Staub nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Dieser Stoff und/oder sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

Augenschutz: Bei Umgang mit Pulver oder konzentrierten Lösungen (Verdünnen, Abfüllen, Behälteranschluß an Dosiergerät) sowie bei Anwendung, falls mit Spritzern zu rechnen ist, dicht schließende Schutzbrille (Korbbrille), auch Sehbrillenträger!



Handschutz: Bei Umgang mit dem Pulver oder konzentrierten Lösungen Schutzhandschuhe aus Gummi tragen. Handschuhe nach Gebrauch mit Wasser abspülen und trocknen lassen, insbesondere Innenflächen. Bei Undichtigkeiten sowie bei regelmäßigem Gebrauch nach max. 1 Monat austauschen.

Atemschutz: Im Normalfall kein Atemschutz erforderlich. Bei Staubbildung Atemschutz mit Partikelfilter verwenden.

Hautschutz: Bei längerem Tragen von Schutzhandschuhen Baumwollhandschuhe unterziehen, um Schwitzen und Aufquellen der Haut zu vermeiden. Regelmäßig Hautpflegemittel verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:
112

Verschütten: Staubbildung vermeiden, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, feucht aufwischen und mit Wasser nachreinigen.

Löschmittel: Verfügbarer Feuerlöscher, Wasser

ERSTE HILFE



Arzt:

Nach Augenkontakt: Sofort unter fließendem Wasser bei gespreiztem Lid unter Schutz des unverletzten Auges mind. 15 min spülen. Arzt hinzuziehen!

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen. Bei Reizung Arzt hinzuziehen.

Nach Einatmen: Frischluft, Sauerstoff oder falls erforderlich künstliche Beatmung. Bei Unwohlsein oder Reizung Arzt hinzuziehen. Betroffenen warm und ruhig halten.

Nach Verschlucken: Sofort reichlich Wasser trinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen! Kein Erbrechen einleiten.

Achtung bei Erbrechen - hohe Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile.

Nach Kleidungskontakt: Benetzte Kleidung sofort ablegen, auf Hautkontakt achten.

Weiterer Hinweis: Bei Allergie Haut- oder Betriebsarzt aufsuchen.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Überlagertes Konzentrat, Reste, ggf. Leergebinde als Sondermüll entsorgen.

Datum: 04.06.2008

Nr.: 00047-0239

Datum:

Unterschrift: