



# ACCUVAC Lite

*Einfach stark – Absaugung leicht gemacht*



# ACCUVAC Lite

## Einfach stark – Absaugung leicht gemacht

Die Atemwege schnell und effektiv freizuhalten ist in Notfallsituationen überlebenswichtig. ACCUVAC ist seit Jahrzehnten der Standard für Atemwegsabsaugung. Bei der Absaugung des Mund- und Rachenraumes eines Patienten bzw. bei einer endotrachealen oder bronchialen Absaugung sorgt ACCUVAC Lite für freie Atemwege. Die hohe Saugleistung und einfache Handhabung garantieren eine schnelle und effektive Therapie im Notfalleinsatz oder in der Klinik.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Variabel einsetzbar
- Sicher und hygienisch
- Intuitiv bedienbar und robust
- EN 1789-konforme, sichere Unterbringung mit Wandhalterung im Fahrzeug

### Breites Einsatzgebiet, flexible Handhabung

Der Unterdruckbereich der ACCUVAC Lite kann durch den leicht bedienbaren Vakuumregler stufenlos eingestellt und angepasst werden. Damit kann sie sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern und Kleinkindern angewendet werden. Neben der Absaugung der Atemwege kann ACCUVAC Lite auch für die Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen eingesetzt werden.



ACCUVAC Lite mit Mehrwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung, WM 11720



ACCUVAC Lite mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung, WM 11715 und Schutztasche WM 11692



## Komfortable Anwendung, großes Einsatzspektrum

- Hohe Saugleistung von ca. 26 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang).
- Stufenlos einstellbare Unterdruckregulierung durch leicht bedienbaren Vakuumregler bis -0,8 bar
- Unterdruck am Manometer ablesbar
- Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Bakterienfilter und Überlaufsicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter
- Akkuwechsel: Einfach, von außen und ohne Werkzeug durch den Anwender möglich
- Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien
- Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt

## Optimale Bedienbarkeit im Rettungsalltag

- Optimale Unterbringung des Absaugschlauchs in seitlicher Schlauchhalterung
- Einhand-Entriegelung per Tastendruck aus der Wandhalterung
- Kompatibel mit bereits bestehender ACCUVAC-Wandhalterung
- Optional mit großer Zubehörtasche, Schutztasche und/oder Tragegurt



## Für jeden Patiententyp und jeden Einsatz

- Absaugen von Sekret und Nahrungsbestandteilen
- Endotracheale und bronchiale Absaugung
- Für den Einsatz bei Kleinkindern, Kindern und Erwachsenen geeignet
- Evakuierung von Vakuumschienen und -matratzen

### Sekret-Absauggeräte

Geräte-Bezeichnung	WM-Nr.
ACCUVAC Lite mit <b>Mehrwegbehältersystem</b>	11700
ACCUVAC Lite mit <b>Mehrwegbehältersystem</b> , Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	11710
ACCUVAC Lite mit <b>Mehrwegbehältersystem</b> , Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung	11720
ACCUVAC Lite mit <b>Mehrwegbehältersystem</b> und Zubehörtasche	11740
ACCUVAC Lite mit <b>Einwegbehältersystem</b>	11705
ACCUVAC Lite mit <b>Einwegbehältersystem</b> , Wandhalterung und 12-V-Verbindungsleitung	11715
ACCUVAC Lite mit <b>Einwegbehältersystem</b> , Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung	11725
ACCUVAC Lite mit <b>Einwegbehältersystem</b> und Zubehörtasche	11745


**Verbrauchsmaterial**

<p><b>1 Absaugbeutel Serres®</b> 1.000 ml, mit hydrophobem Filter und Geliermittel (Verpackungseinheit: 32 Stück im Karton)</p>	<p><b>WM 17800</b></p>	<p><b>3 Mehrweg-Absaugschlauch</b> 130 cm Länge, 10 mm ID, auch erhältlich in Sets à 10, 20 und 50 Stück</p>	<p><b>WM 10662</b></p>
<p><b>2 Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip</b> für die Verwendung mit dem Einwegsystem, 180 cm Länge, 7 mm ID, auch erhältlich in Sets à 10, 20, 32 und 50 Stück</p>	<p><b>WM 10778</b></p>	<p><b>4 Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID</b> auch erhältlich in Sets à 10, 20 und 50 Stück</p>	<p><b>WM 10666</b></p>
		<p><b>5 Set Bakterienfilter für Mehrwegsekretbehälter</b> Set à 10 Stück</p>	<p><b>WM 17830</b></p>

**Zubehör ACCUVAC Lite**

<p><b>6 Zubehörtasche</b> Akkufachabdeckung für Zubehörtasche wird benötigt (WM 11714)</p>	<p><b>WM 11691</b></p>	<p><b>12 Umrüstsatz Einwegbehältersystem</b> bestehend aus: ■ Aufnahme für Einwegbehältersystem (WM 11754) ■ Vakuumschlauch für Behälter Serres® (WM 11761) ■ Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)</p>	<p><b>WM 17825</b></p>
<p><b>7 Schutztasche</b></p>	<p><b>WM 11692</b></p>	<p><b>13 Anbauset Krankenhausnormschiene mit 2 Adaptern</b> zusätzlich benötigt zur Fixierung an Geräteschiene</p>	<p><b>WM 15805</b></p>
<p><b>8 Tragegurt</b></p>	<p><b>WM 11693</b></p>	<p><b>14 Wandhalterung für ACCUVAC</b> zur direkten Wandmontage, inklusive Montageset</p>	<p><b>WM 15208</b></p>
<p><b>9 12-V-Verbindungsleitung</b></p>	<p><b>WM 10650</b></p>	<p><b>15 Halteblech für Geräteschiene</b> zusätzlich benötigt zum Einhängen in Geräteschiene</p>	<p><b>WM 15845</b></p>
<p><b>10 Netz- und Ladegerät</b> für 100 V bis 240 V Wechselspannung auf Gerätestecker ACCUVAC, inkl. Netzanschlussleitung nach EN 50075 („Europastecker“)</p>	<p><b>WM 2620</b></p>		
<p><b>11 Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem</b> bestehend aus: ■ Set Mehrwegbehältersystem ACCUVAC Pro und Lite (WM 17821) ■ Aufnahme für Mehrwegbehältersystem (WM 11654)</p>	<p><b>WM 17820</b></p>		

## Ersatzteile für ACCUVAC Lite

- |   |          |
|---|----------|
| ■ Set Entriegelungstaste                          | WM 17837 |
| ■ Bleiakku  | WM 10747 |
| ■ Akkufachabdeckung (ohne Ösen für Zubehörtasche) | WM 11704 |
| ■ Schlauchaufwicklung                             | WM 11664 |
| 1 Gerätefuß                                       | WM 11677 |



## Ersatzteile für Mehrwegsystem

- |   |    |  |
|---|----|--|
| 1 Oberteil des Sekretbehälterdeckels, WM 11657            | 1  |  |
| 2 Filterhalter, WM 11661                                  | 2  |  |
| 3 O-Ring für Filterhalter, WM 11663                       | 3  |  |
| 4 Bakterienfilter, WM 11659                               | 4  |  |
| 5 Unterteil des Sekretbehälterdeckels, WM 11658           | 5  |  |
| 6 Schwimmerkugel, WM 11662                                | 6  |  |
| 7 Mehrwegsekretbehälter 1.000 ml, WM 11653                | 7  |  |
| 8 Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID, WM 10662               | 8  |  |
| 9 Fingertip für Mehrweg-Absaugschlauch 10 mm ID, WM 10666 | 9  |  |
| 10 Aufnahme für Mehrwegbehältersystem, WM 11654           | 10 |  |
- Sekretbehälterdeckel, komplett, bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 6, WM 17822
- Set Mehrwegbehältersystem, bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 9, WM 17821
- Umrüstsatz Mehrwegbehältersystem, bestehend aus den Ersatzteilen 1 – 10, WM 17820

## ACCUVAC Lite Servicedaten im Überblick



Herstellergarantie .....	2 Jahre
STK Intervall .....	STK-frei
Wartungsintervall .....	wartungsfrei
Funktionskontrolle .....	manuell
Dauer der Funktionskontrolle.....	maximal 20 Sekunden
Akkuwechsel .....	einfach, von außen, ohne Werkzeug
Akku .....	wartungsfrei, keine Kalibrierung notwendig
Tiefenentladeschutz für Akku .....	✗
Überspannungs- und Verpolungsschutz .....	✗
Umrüstung Einwegsystem / Mehrwegsystem .....	einfach, ohne Werkzeug
Softwareupdate durchführbar von.....	Werks- und Mobilservice
Ferndiagnose bei Gerätestörung.....	✗



**Herstellerservice**  
**040 881 896-122**

## Ersatzteile für Einwegsystem Serres®

- |  |          |
|--|----------|
| ■ Sekretbehälter Serres®, komplett                     | WM 10790 |
| bestehend aus:   |          |
| ■ Sekretbehälter, 1.000 ml (WM 10775)                  |          |
| ■ Absaugbeutel   |          |
| ■ Einweg-Absaugschlauch mit Fingertip (WM 10778)       |          |
| ■ Sekretbehälter Serres®, 1.000 ml                     | WM 10775 |
| ■ Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres®            | WM 11761 |
| ■ Aufnahme für Einwegbehältersystem                    | WM 11754 |
| ■ Set Einwegbehältersystem                             | WM 17826 |
| bestehend aus:   |          |
| ■ Vakuumschlauch für Sekretbehälter Serres® (WM 11761) |          |
| ■ Sekretbehälter Serres®, komplett (WM 10790)          |          |
| ■ Winkelstück am Sekretbehälter Serres®, Mehrweg       | WM 10799 |

Technische Daten ACCUVAC Lite



<b>Produktklasse nach Richtlinie 93/42/EWG</b>	Ila
<b>RoHS-Konformität nach Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II)</b>	Ja
<b>Klassifikation nach EN ISO 10079-1</b>	High vacuum/high flow
<b>Angewandte Normen</b>	EN 60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789, EN 60601-1-12, EN 60601-1-11
<b>Abmessungen (B x H x T):</b> ■ mit Mehrwegbehältersystem ■ mit Einwegbehältersystem	370 x 277 x 146 mm 370 x 277 x 146 mm
<b>Gewicht:</b> ■ Gerät mit Akku/ohne Behältersystem und Aufnahme ■ Mehrwegbehältersystem mit Aufnahme für Mehrwegbehältersystem ■ Einwegbehältersystem mit Aufnahme für Einwegbehältersystem	4,6 kg 1,00 kg 0,65 kg
<b>Temperaturbereich</b> ■ Betrieb: ■ Transport/Lagerung:	-5 °C bis +50 °C -40 °C bis +70 °C
<b>Maximale Stromaufnahme</b>	3,7 A
<b>Nennspannung</b>	12 V DC nominal (min. 10 V, max. 15 V)
<b>Saugleistung am Geräteeingang (ohne Behältersystem) bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa</b>	26 l/min
<b>Saugleistung am Eingang Mehrwegbehältersystem bei -0,8 bar, vollem Akku und 21 °C/1013 hPa</b>	23 l/min
<b>Vakuumeinstellung</b>	Über stufenlosen Vakuumregler
<b>Betriebsart</b>	S2 45 min
<b>Schutzgrad</b>	IP34D
<b>Akku-Typ</b>	Blei
<b>Akku</b> ■ Ladezeit  ■ Lebensdauer ■ Akkubetriebsdauer	Akkustatus 80 %: 2,75 h Akkustatus 100%: 14 h Ca. 400 Ladezyklen >30 min (bei ununterbrochenem Betrieb mit vollem/neuem Akku)
<b>Sekretbehälter-Volumen</b>	1.000 ml
<b>Mehrweg-Absaugschlauch</b>	10 mm ID, 1.300 mm Länge
<b>Einweg-Absaugschlauch</b>	7 mm ID, 1.800 mm Länge

83150-DE-07/2015 © Urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung jeder Art nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch WEINMANN Emergency. Alle Angaben aus drucktechnischen Gründen ohne Gewähr.

Simply Professional

WEINMANN Emergency ist ein international tätiges Medizintechnik-Unternehmen in Familienbesitz. Mit unseren mobilen Systemlösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben.

In engem Austausch mit Profis aus Rettungsdiensten, Kliniken und Armeen entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung und Defibrillation. Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany.



weinmann-emergency.de | weinmann-emergency.fr | weinmann-emergency.ru | weinmann-emergency.cn

Sie möchten mehr wissen?  
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter  
**+49 40 88 18 96-120**

